Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Liceo Scientifico Statale "G. Ancina"

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane

P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4 - 12045 FOSSANO (CN)

PEC: cnps010003@pec.istruzione.it PEO: info@liceoancina.edu.it Sito Web: liceoancina.edu.it

Tel. 0172/694063 - Fax 0172/694044

PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-17

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020

CUP: B44C22000490001– CIG ZE03ADDA80

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L'ACCOGLIENZA

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA'

Fornitore: **MORE MARKETING srl – Via delle Ortensie 21 – 20065 INZAGO (MI)**

Documenti di riferimento:

1) ODA su MEPA n° 266383
2) Bolla di Consegna: n° 143 del 02/05/2023

L'anno 2023 il giorno 04 del mese di Maggio alle ore 10:30 presso l'istituzione scolastica "G. Ancina" di Fossano (CN), il sottoscritto Gennaro Carmelo Marcello, in qualità di Diretto Amministrativo, procedeva ad effettuare la verifica della conformità della fornitura relativa all'affidamento diretto di cui in riferimento per un importo totale di fornitura di euro **55,85** al netto di IVA come di legge.

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico.

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Q.tà	Prodotto	Caratteristiche	Funzionante (si/no)	Conforme (si/no)
1	Targa	Plexiglass A3 con distanziali e kit di fissaggio		si

Si dichiara pertanto POSITIVO l'esito della verifica

Il DSGA